



MoG

we create for all who protect us



Legenda

OS

W magazynie

OD

Na zamówienie



Odporność na
wysokie temperatury



Ochrona przed
zimnem



Trudnopalne



Odporne na przecięcie



Odporne na przebicie



Płynoodporne



Czułość na czubkach
palców



Funkcja dotykowa



Do zjazdów na linie

DNA FIRMY MASTERS OF GLOVES

Firma Masters of Gloves powstała w 2017 roku ze świadomością, że dla wielu profesjonalistów na co dzień stojących w obliczu poważnych zagrożeń istniejące rozwiązania w zakresie ochrony dłoni były niewystarczające lub nieodpowiednie. Jednym z takich przykładów był brak odpowiednich rękawic antyprzełuciowych. Posiadając wieloletnie doświadczenie w branży ŚOI, stworzyliśmy model rękawic Guide CPN a następnie kilka innych modeli rękawic ochronnych, w tym rękawice bojowe dla NATO. Zapotrzebowanie i zainteresowanie rękawicami taktycznymi wzrastało. Finalnie doprowadziło to do stworzenia nowej marki MoG z jasnym mottem wyrażonym w sloganie reklamowym: tworzymy dla tych wszystkich, którzy nas chronią.

Nasze produkty powstają w oparciu o zapotrzebowanie rynku i przy współpracy z profesjonalistami – finalnymi użytkownikami rękawic MoG. Nieustannie tworzymy i udoskonalamy istniejącą kolekcję a także rozwijamy produkty specjalistyczne, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

www.moggloves.pl

Dlaczego

RĘKAWICE

MoG?



Dla bohaterów, którzy nas chronią

To hasło każdego dnia motywuje nas do działania. Z myślą o tych, którzy strzegą granic, pilnują prawa, porządku i bezpieczeństwa produkujemy najlepszej jakości rękawice. Tworzymy rozwiązania, które chronią dłonie w ekstremalnie niebezpiecznych sytuacjach, takich jak operacje wojskowe, akcje ratownicze, pożary czy rewizje.

Słuchamy. Tworzymy. Ponieważ nam zależy.

Jesteśmy świadomi, że służby mundurowe potrzebują najlepszego, niezawodnego wyposażenia. Wiemy też, że w zakresie odzieży ochronnej istniejące rozwiązania są często niewystarczające. Słuchamy tych potrzeb i zmieniamy rynek.

Tworzymy w oparciu o doświadczenia naszych odbiorców

Proces projektowania zawsze uwzględnia sytuacje krytyczne, w których może się znaleźć użytkownik (ataki w czasie operacji wojskowych, działania organów porządku publicznego, przecięcia lub nakłucia w czasie przeszukań i zatrzymań).

www.moggloves.pl

RĘKAWICE TAKTYCZNE

Target

FR 8125 **NEW**



ZASTOSOWANIA

- Obsługa broni
- Różne operacje taktyczne
- Przeszukiwanie
- Patrołowanie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Trudnopalna i wodoodporna tkanina NOMEX®
- Nici z kevlaru dla większej trwałości
- Odporna na działanie cieczy
- Skóra kozia FR zapewniająca ochronę przed ciepłem
- Kompatybilna z ekranami dotykowymi

GRUPA DOCELOWA

- Oddziały szturmowe
- Jednostki specjalne
- Jednostki wyborowe
- Oddziały porządkowe
- Myślistwo, strzelectwo

NORMY

- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:20

ROZMIAR

6 - 13



EN 388

EN 407



2121XP



41XXXX

Target

FR 8126 **NEW**



ZASTOSOWANIA

- Obsługa broni
- Różne operacje taktyczne
- Przeszukiwanie
- Patrołowanie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Trudnopalna i wodoodporna tkanina NOMEX®
- Nici z kevlaru dla większej trwałości
- Odporna na działanie cieczy
- Skóra kozia FR zapewniająca ochronę przed ciepłem
- Kompatybilna z ekranami dotykowymi
- Wydłużony mankiet z tego samego materiału

GRUPA DOCELOWA

- Oddziały szturmowe
- Jednostki specjalne
- Jednostki wyborowe
- Oddziały porządkowe
- Myślistwo, strzelectwo

NORMY

- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:20

ROZMIAR

6 - 13



EN 388

EN 407



2121XP



41XXXX

Assault

8128 **NEW**



ZASTOSOWANIA

- Obsługa broni
- Różne operacje taktyczne
- Przeszukiwanie
- Patrołowanie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Trudnopalna i wodoodporna tkanina NOMEX®
- Podszewka z Kevlaru odporna na przecięcia
- Odporna na działanie cieczy
- Skóra kozia FR zapewniająca ochronę przed ciepłem
- Kompatybilna z ekranami dotykowymi
- Wydłużony mankiet z tego samego materiału
- Ochrona D3O® na panelu kostek zapewnia ochronę przed uderzeniami na poziomie 1

GRUPA DOCELOWA

- Oddziały szturmowe
- Jednostki specjalne
- Jednostki wyborowe
- Oddziały porządkowe
- Myślistwo, strzelectwo

NORMY

- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:20

ROZMIAR

6 - 13



EN 388

EN 407



2121XP



41XXXX

Target

Combat 9106



ZASTOSOWANIA

- Obsługa broni
- Różne operacje taktyczne
- Przeszukiwanie
- Patrołowanie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Ochroniacz kostek D3O® pokryty rozciągliwą Cordurą®
- Technologia DexSuede - trwały zamsz
- Wzmocnione zapięcie oferuje trwałość, zręczność i komfort noszenia
- Dopasowany krój

GRUPA DOCELOWA

- Oddziały szturmowe
- Jednostki specjalne
- Jednostki wyborowe
- Oddziały porządkowe
- Myślistwo, strzelectwo

NORMY

- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:20

ROZMIAR

6 - 12



EN 388

EN 407



2121XP



X1XXXX

Target

Light Duty 8111



ZASTOSOWANIA

- Różne operacje wojskowe/działania organów porządku publicznego
- Wejście przy użyciu siły
- Obsługa broni
- Korzystanie z urządzeń komunikacyjnych

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Technologia DexSuede
- Lekka i trwała konstrukcja
- Dopasowany krój
- Wyjątkowa precyzja
- Wyjątkowa czułość na opuszkach palców

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/siły specjalne
- Organy bezp. i porządku publicznego
- Ochrona
- Służby celne

NORMY

- EN 388:2019
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:2020

ROZMIAR

6 - 12



EN 388



EN 407



Target

High Abrasion 8109



ZASTOSOWANIA

- Obsługa broni
- Kompleksowe działania taktyczne
- Akcje poszukiwawcze
- Patrolowanie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Technologia zamszu ArmaSuede, 8x **mocniejszego** od innych rodzajów zamszu
- Niezwykła odporność na ścieranie i pewny chwyt
- Dopasowany krój
- Wyjątkowa precyzja
- Wysoka czułość na opuszkach palców

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/siły specjalne
- Organy bezp. i porządku publicznego
- Specjalne oddziały policji
- Ochrona
- Służby celne

NORMY

- EN 388:2019
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:2020

ROZMIAR

6 - 12



EN 388



EN 407



Target

High Abrasion ErgoShield 8110



ZASTOSOWANIA

- Obsługa broni
- Kompleksowe działania taktyczne
- Akcje poszukiwawcze
- Patrolowanie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Technologia ErgoShield: niewyczuwalna guma termoplastyczna (TPR) formowana w 3D
- Niezwykła odporność na ścieranie i pewny chwyt
- Dopasowany krój
- Wyjątkowa precyzja
- Wysoka czułość na opuszkach palców

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/siły specjalne
- Organy bezp. i porządku publicznego
- Specjalne oddziały policji
- Ochrona
- Służby celne

NORMY

- EN 388:2019
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:2020

ROZMIAR

6 - 12



EN 388



EN 407



Target

High Abrasion Trivium 8114



ZASTOSOWANIA

- Obsługa broni
- Różne operacje taktyczne
- Przeszukiwanie
- Patrolowanie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Konstrukcja C-Grip zwiększa trwałość
- Tył dłoni wykonany z rozciągliwego w 4 kierunkach materiału
- Wzmocnienie na grzbiecie dłoni dla lepszej ochrony i trwałości
- Nadruk silikonowy zapewniający doskonały chwyt
- ErgoShield - niewyczuwalna guma termoplastyczna TPR

GRUPA DOCELOWA

- Oddziały szturmowe
- Jednostki specjalne
- Jednostki wyborowe
- Oddziały porządkowe
- Myślistwo, strzelectwo

NORMY

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 407:2004

ROZMIAR

6 - 12



EN 388



EN 407





RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA

2ndSKIN

FR 8127 **NEW**



OS

OD



ZASTOSOWANIA

- Obsługa broni
- Patrolowanie

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/siły specjalne
- Specjalne oddziały policji
- Ochrona
- Służby celne

ROZMIAR

6 - 13

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Trudnopalna i wodoodporna tkanina NOMEX®
- Podszewka z Kevlaru odporna na przecięcia
- Odporna na działanie cieczy
- Skóra kozia FR zapewniająca ochronę przed ciepłem
- Kompatybilna z ekranami dotykowymi
- Ochrona D3O® na panelu kostek zapewnia ochronę przed uderzeniami na poziomie 1

NORMY

- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:20



EN 388



EN 407

1421C

41XXXX

2ndSKIN

8108B



ZASTOSOWANIA

- Obsługa broni
- Patrolowanie

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/siły specjalne
- Specjalne oddziały policji
- Ochrona
- Służby celne

ROZMIAR

6 - 13

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wyściółka z Kevlaru® odpornego na przecięcie, z zachowaniem maksymalnej precyzji
- Dopasowany krój – skóra pasuje do dłoni
- Wysoka czułość na opuszkach palców
- Ochrona przed lekkimi uderzeniami
- Funkcja dotykowa

NORMY

- EN 388:2016
- EN 420:2011



EN 388



1421C

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZEKŁUCIEM

MoG - Guide

CPN 6202



OS

ZASTOSOWANIA

- Akcje ratownicze
- Każde działanie z niewielkim ryzykiem przekucia lub kontaktu ze szkłem
- Rewizje/przeszukania

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wysoka odporność na przecięcie
- Odporność na przekucie
- Ochrona knykci przed lekkimi uderzeniami
- Solidny i cienki zamsz zapewniający pewny chwyt i czułość opuszków

GRUPA DOCELOWA

- Organy bezp. i porządku publicznego
- Ochrona
- Gospodarka odpadami
- Zespoły ratownictwa
- Zespoły straży pożarnej

NORMY

- EN 388:2016
- EN 420:2003
- ASTM F2878-10

ROZMIAR

6 - 13



EN 388



2X21F

MoG - Guide

CPN 6203



OS

ZASTOSOWANIA

- Akcje ratownicze
- Każde działanie z niewielkim ryzykiem przekucia lub kontaktu ze szkłem
- Rewizje/przeszukania

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wysoka odporność na przecięcie
- Odporność na przekucie
- Ochrona knykci przed lekkimi uderzeniami
- Mięka kozia skóra licowa

GRUPA DOCELOWA

- Organy bezp. i porządku publicznego
- Ochrona
- Gospodarka odpadami
- Zespoły ratownictwa
- Zespoły straży pożarnej

NORMY

- EN 388:2016
- EN 420:2003
- ASTM F2878-10

ROZMIAR

8 - 12



EN 388



4X12F

MoG - Guide

CPN 6204



OS

ZASTOSOWANIA

- Akcje ratownicze
- Każde operacje z dużym ryzykiem przekucia i kontaktu ze szkłem
- Rewizje

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wysoka ochrona przed przecięciem i przekuciem
- Ochrona przed lekkimi uderzeniami
- Grzbiet trudnopalny z ochroną przed przecięciem
- Silikonowy nadruk na dłoni zapewniający pewny chwyt w warunkach mokrych i suchych

GRUPA DOCELOWA

- Organy bezp. i porządku publicznego
- Ochrona
- Gospodarka odpadami
- Zespoły ratownictwa
- Zespoły straży pożarnej

NORMY

- EN 388:2016
- EN 420:2003
- ASTM F2878-10

ROZMIAR

6 - 13



EN 388



2X21F

MoG - Guide

CPN 6225



OS

ZASTOSOWANIA

- Akcje ratownicze
- Operacje z dużym ryzykiem przekucia i kontaktu ze szkłem

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Połowicznie zalana PU dla lepszej oddychalności
- Wysoka ochrona przed przecięciem i przekuciem
- Długi, dopasowany mankiet chroniący przed przedostaniem się zabrudzeń, szkła itp.
- Doskonały chwyt w warunkach suchych

GRUPA DOCELOWA

- Organy bezp. i porządku publicznego
- Ochrona
- Gospodarka odpadami
- Zespoły ratownictwa
- Zespoły straży pożarnej

NORMY

- EN 388:2016
- EN 420:2003
- ASTM F2878-10

ROZMIAR

8 - 11



EN 388



4X42F



RĘKAWICE OGNIODPORNE

Operator

9244G



ZASTOSOWANIA

- Uniwersalne zastosowanie wśród pilotów w trakcie szkoleń, operacji itp.
- Obsługa broni
- Korzystanie z urządzeń komunikacyjnych

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/siły specjalne
- Organy bezp. i porządku publicznego

ROZMIAR

6 - 14

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Ognioodporny materiał Nomex® na grzbiecie rękawicy
- Trudnopalna skóra na dłoni
- Dopasowany krój
- Obsługa ekranów dotykowych na palcu wskazującym i kciuku
- Krótki mankiet

NORMY

- EN 388:2016
- EN 420:2003
- EN 407:2004



EN 388



3122X

EN 407



4122XX

RĘKAWICE LINOWE

Fast Rope

9163



OS

OD



ZASTOSOWANIA

- Szkolenia i operacje z zakresu szybkich zjazdów na linie
- Zjazdy z wys. 90 stóp

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Specjalny projekt kciuka do obsługi broni
- Dopasowany krój – zapobiega skręcaniu palców
- Specjalna konstrukcja blokująca nagrzewanie się umożliwia wielokrotne zjazdy – może być stosowana na długościach zjazdów do 90 stóp [27 m]
- Wytrzymałe do 15 zjazdów z pełną ochroną

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/ siły specjalne
- Specjalne oddziały policji
- Akcje ratunkowe

NORMY

- EN 388:2019
- EN 407:2011
- EN ISO 21420:2020

ROZMIAR

7 - 14



EN 388



EN 407

3434D

X1XXXX

Fast Rope

TACTICAL 9165



OD

OS



ZASTOSOWANIA

- Szybkie zjazdy na linie
- Praca na linie z bezpośrednią obsługą broni (tzw. Rope-To-Gun)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wysoka odporność na ścieranie
- Wielowarstwowość zapewniająca ochronę przed ciepłem kontaktowym
- Lekka konstrukcja dająca bardzo dobre czucie palców
- Obsługa urządzeń elektronicznych
- Wytrzymałe do 15 zjazdów z pełną ochroną

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/siły specjalne
- Gospodarka odpadami
- Oddziały kontrterrorystów
- Zespoły ratownictwa

NORMY

- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:2020

ROZMIAR

6 - 13



EN 388



EN 407

4323X

X1XXXX

Abseil/Rappel

9162



OS

OD



ZASTOSOWANIA

- Zjazdy na linie
- Asekuracja przy zjazdach
- Praca z liną podczas wspinaczki

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Dopasowany krój
- Doskonałe wycucie suchej/mokrej liny
- Wysoka odporność na ścieranie
- Oddychający materiał na wierzchu dłoni
- Możliwość obsługi urządzeń elektronicznych

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/ siły specjalne
- Specjalne oddziały policji
- Zespoły ratownictwa

NORMY

- EN 388:2019
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:2020

ROZMIAR

6 - 13



EN 388



EN 407

4133X

X1XXXX

Rope Overglove

9164



OD

ZASTOSOWANIA

- Rękawice do zjazdu na linie z przeznaczeniem do prac na wysokości oraz szkoleń i operacji z zakresu zjazdów na linie
- Może być wykorzystywana w połączeniu z cienką rękawicą taktyczną

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wysoka odporność na ścieranie
- Dobra ochrona przed nagrzewaniem się
- Łatwe mocowanie do paska
- Szybkie rozwiązanie w połączeniu z rękawicą taktyczną

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/siły specjalne
- Organy bezp. i porządku publicznego
- Specjalne oddziały policji
- Akcje ratunkowe

NORMY

- EN 388:2019
- EN 407:2004
- EN ISO 21420:2020

ROZMIAR

8 - 16



EN 388



EN 407

4X44C

X1XXXX



RĘKAWICE DLA ODDZIAŁÓW PREWENCYJNYCH

MoG-Guide

CPN 6505



65N
Level F



25G: 7,0N



Level 3



ZASTOSOWANIA

- Tłumienie zamieszek
- Przeszukania/rewizje
- Akcje ratunkowe
- Każda operacja z ryzykiem przekucia i kontaktu ze szkłem

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wysoka ochrona palców i grzbietu przed uderzeniem
- Ochrona przed przekuciem
- Wysoka odporność na przecięcie
- Długi mankiet zachodzący na rękawy i zabezpieczający przed zabrudzeniami i szkłem

GRUPA DOCELOWA

- Organy bezp. i porządku publicznego
- Ochrona
- Zakłady karne
- Gospodarka odpadami
- Zespoły ratownictwa

NORMY

- EN 388:2016
- EN 420:2003
- ASTM F2878-10

ROZMIAR

7 - 12



EN 388



4X12FP

Bataillo

8120



ZASTOSOWANIA

- Wszystkie typowe operacje związane z utrzymaniem porządku publicznego
- Obsługa pałki i tarczy

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Silikon i kevlar® na wewnętrznej części dłoni zapewniające wyjątkowy chwyt
- Odporność ogniowa do 360° i odporność na przecięcie
- Ochrona palców i grzbietu przed uderzeniem
- Świetna precyzja

GRUPA DOCELOWA

- Organy bezp. i porządku publicznego (tłumienie zamieszek i kontrolowanie tłumów)

NORMY

- EN 388:2019
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:2020

ROZMIAR

6 - 14



EN 388



4X42E

EN 407



4232XX

RĘKAWICE ODPORNE NA DZIAŁANIE ZIMNA/WODY

Frog 1.5

4101 **NEW**



ZASTOSOWANIA

- Do taktycznych operacji morskich w środowisku przybrzeżnym lub na płytkich wodach
- Pływanie powierzchniowe, infiltracja, abordaż, nadzór morski

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 1,5mm miękka i elastyczna guma neoprenowa zapewnia wygodne dopasowanie
- Ergonomiczne wstawki TPR na grzbiecie dłoni do ochrony przed uderzeniami
- Smukła konstrukcja palców dla lepszego czucia
- Obsługa ekranów dotykowych
- Wnętrze dłoni wykonane z materiału ArmaSuede zapewnia ekstremalną odporność na ścieranie (8000 cykli)

GRUPA DOCELOWA

- Zespoły abordażowe, straż przybrzeżna
- Operatorzy bezpieczeństwa portów morskich
- Siły zbrojne
- Jednostki specjalne

NORMY

- EN 388:2019
- PN-EN ISO 21420:2020

ROZMIAR

6 - 12



EN 388



2231X

Target

Polar 5505



ZASTOSOWANIA

- Do użytku profesjonalnego i taktycznego w zimowych warunkach
- Do użytku z bronią
- Do obsługi ekranów dotykowych

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wiatroszczelny i wodoodporny materiał na grzbiecie dłoni z polarową podszewką
- Dotykowy kciuk i palec wskazujący
- Materiał frotte do czyszczenia okularów
- Wzmocnienie obszarów krytycznych, zwiększona trwałość rękawic
- Neoprenowy mankiet dopasowujący się do nadgarstka

GRUPA DOCELOWA

- Siły specjalne
- Jednostki szturmowe
- Siły policji
- Jednostki ochrony, patrolowe
- Outdoor

NORMY

- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 407:2004

ROZMIAR

6 - 12



EN 388



2231X

EN 407



X1XXXX

Shelter

4301



ZASTOSOWANIA

- Do zastosowań profesjonalnych, taktycznych i rekreacyjnych w całym spektrum różnych sytuacji
- Zapewnia ochronę przed wiatrem, deszczem i zimnem
- Prace wymagające precyzji, na zewnątrz

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- W 100% wodoodporna
- Ultra dopasowany krój
- Wysoka czułość palców
- Świetny chwyt na mokrych/suchych powierzchniach
- Technologia 3-warstwowa MoG

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/siły specjalne
- Policja, służby celne i służby ochrony
- Służby cywilne, strażacy, itp.
- Logistyka i obsługa magazynów
- Aktywności na świeżym powietrzu (jazda na rowerze, turystyka itp.)

NORMY

- EN 388:2019
- EN ISO 21420

ROZMIAR

S (7/8), M (8/9),
L (9/10),
XL (10/11)



EN 388



2241X

DuoFlex

4202



ZASTOSOWANIA

- Codzienne użytkowanie w chłodnych/mokrych warunkach pogodowych
- Sytuacje, w których wymagana jest wysoka czułość w opuszkach palców

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zdejmowana część jednopalczasta
- Odsłonięte palce zapewniające precyzję
- Ochrona przed wiatrem i wodą
- Heatblocker: ciepło zatrzymane wewnątrz rękawicy

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/siły specjalne
- Usługi pocztowe i logistyka
- Standardowe działania służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb ochrony itp.

NORMY

- EN 388:2019
- EN 420:2011
- EN 511:2006

ROZMIAR

7 - 14



EN 388



1X3XX

EN 511



X2X

Frostlite

5510 **NEW**



OS

ZASTOSOWANIA

- Do użytku profesjonalnego, taktycznego lub rekreacyjnego w umiarkowanie zimne dni
- Do obsługi broni, urządzeń z ekranem dotykowym, dronów

GRUPA DOCELOWA

- Egzekwowanie prawa
- Służby celne
- Siły zbrojne, siły specjalne
- Turystyka, outdoor

ROZMIAR

6 - 1



EN 388



2121X

EN 511



X1X

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Konstrukcja palców ściśle dopasowana z bardzo ograniczonym odczuciem szwów
- Najwyższej jakości, rozciągliwy w czterech kierunkach, szczotkowany materiał typu softshell z polaru
- Silikonowy wzór nadruku na palcach i dłoniach zapewniający doskonały chwyt
- Zapięcie na nadgarstek umożliwiające połączenie rękawic ze sobą, zapobiegając ich zgubieniu

NORMY

- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 511:2006

FrostTac ECW Mitten

5520 **NEW**



OS

ZASTOSOWANIA

- Do użytku profesjonalnego, taktycznego lub rekreacyjnego w warunkach ekstremalnego zimna
- Zapewnia ochronę do co najmniej -20°

GRUPA DOCELOWA

- Patrolowanie, rozpoznanie
- Służby celne
- Siły zbrojne, siły specjalne
- Turystyka, outdoor

ROZMIAR

6 - 13



EN 388



2222BP

EN 511



341

EN 407



X1XXXX

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Warstwowa konstrukcja z certyfikatem Oeko-Tex®, z izolacją termiczną Solacore®
- Wodoodporny softshell o elastyczności dwukierunkowej
- Niskoprofilowa ochrona kostek Impacton®
- Kompatybilna z ekranami dotykowymi
- Ściągacz ze stoperem

NORMY

- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 511:2006
- EN 407:2020





RĘKAWICE DO RATOWNICTWA

RESQ

7901



ZASTOSOWANIA

- Akcje ratunkowe
- Eksmisje
- Do zastosowań przemysłowych oraz w górnictwie

GRUPA DOCELOWA

- Zespoły ratownictwa
- Służby ratownicze
- Strażacy
- Przemysł

ROZMIAR

7 - 12

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Nadzwyczaj wysoka ochrona przed przecięciem: do 65N
- Jaskrawa kolorystyka + odbłaskowe koniuszki palców
- Ergonomiczny kształt formowany w 3D
- Ścisłe dolegający mankiet chroniący przed przedostawianiem się brudu i szkła
- Zawleczka z dziurką do mocowania rękawic do karabińczyka
- Świetny chwyt na mokro i na sucho


NORMY

- EN 388:2019
- EN ISO 21420:2020



MoG - Guide

CPN 6401



ZASTOSOWANIA

- Akcje ratunkowe
- Działania z dużym ryzykiem przekłucia i kontaktu ze szkłem

GRUPA DOCELOWA

- Organy bezp. i porządku publicznego
- Służby ochrony
- Zespoły straży pożarnej
- Gospodarka odpadami
- Zespoły ratownictwa

ROZMIAR

8 - 14

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wyjątkowa odporność na przecięcie
- Ochrona przed przekłuciem
- Odbłaskowy grzbiet
- Ochrona knykci przed lekkimi uderzeniami


NORMY

- EN 388:2016
- EN 420:2003
- ASTM F2878-10



MoG - Guide

CPN 6502



ZASTOSOWANIA

- Akcje ratunkowe
- Wyważanie
- Działania obciążone wysokim ryzykiem przekłucia i kontaktu ze szkłem

GRUPA DOCELOWA

- Organy bezp. i porządku publicznego
- Służby ochrony
- Zespoły straży pożarnej
- Gospodarka odpadami
- Zespoły ratownictwa

ROZMIAR

8 - 12

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wyjątkowa odporność na przecięcie
- Ochrona przed uderzeniami na zewnętrznej stronie palców
- Długi, przylegający mankiet chroniący przed przedostaniem się brudu, szkła itp.

NORMY

- EN 388:2016
- EN 420:2003
- ASTM F2878-10



Sleeve 6621

6621



ZASTOSOWANIA

- Ochrona ramion i przedramion przed przecięciami

NORMY

- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 16350 : R:0,3x10³-1,6x10³Ω
- IEC 61340-5-1 : R:1,9x10⁵-2,1x10⁵

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Elastyczność
- Dopasowany krój – zapobiega skręcaniu się
- Miękkie i ergonomiczne mocowanie na dłoń, wykonane z elastanu i nylonu, przez co rękaw się nie podwija i nie zsuwa
- Pasuje do rękawic ochronnych

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/ siły specjalne
- Specjalne oddziały policji
- Ochrona, straż więzienna
- Akcje ratunkowe

ROZMIAR

M - L - XL



EN 388



3X4XF

EN 407



X1XXXX

Sleeve 370

370



ZASTOSOWANIA

- Ochrona ramion i przedramion przed przecięciami

NORMY

- EN 420:2003
- EN 388:2016 + A1:2018
- EN 407:2020

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Elastyczność
- Dopasowany krój – zapobiega skręcaniu się
- Miękkie i ergonomiczne mocowanie na dłoń, wykonane z elastanu i nylonu, przez co rękaw się nie podwija i nie zsuwa
- Pasuje do rękawic ochronnych

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/ siły specjalne
- Specjalne oddziały policji
- Ochrona, straż więzienna
- Akcje ratunkowe

ROZMIAR

M - L - XL



EN 388



1X4XC


EN 407



X1XXXX

Glove Holder

2110



ZASTOSOWANIA

- Wielofunkcyjny uchwyt nie tylko na rękawiczki, ale również do przenoszenia lin, kluczy lub latarki

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Trwała taśma z regulowanymi zapięciami na rzepy
- Łatwe zapinanie i odpinanie
- Uniwersalny system rzepów do łatwego mocowania do plecaków i wszelkiego rodzaju systemów molle
- Mocny i trwały stalowy karabińczyk

GRUPA DOCELOWA

- Siły zbrojne/ siły specjalne
- Specjalne oddziały policji
- Ochrona, straż więzienna
- Akcje ratunkowe

ROZMIAR

One size



NORMY (wyjaśnienie):



EN 407



4 2 3 3 4 2

EN 407



X 2 3 3 4 1

- odporność na duże rozpryski metalu (0-4)
- obciążenie drobnymi rozpryskami ciekłego metalu (0-4)
- odporność na promieniowanie cieplne (0-4)
- odporność na ciepło konwekcyjne (0-4)
- odporność na ciepło kontaktowe (0-4)
- niepalność (0-4)

EN 511



0 1 0

- wodoszczelność (0-1)
- odporność na zimno kontaktowe (0-4)
- odporność na zimno konwekcyjne (0-4)

EN 388:2016+A1:2018



- odporność na ścieranie (0-4) — 2 3 4 3 A P
- odporność na przecięcie (0-5)
- odporność na rozdzielanie (0-4)
- odporność na przekłucie (0-4)
- odporność na przecięcie zgodnie z EN ISO 13997 [N] (A-F)
- ochrona przed uderzeniem zgodnie z EN 13594:2015 (P)



Jacek Gizicki

Dyrektor Handlowy

T: +48 606 403 900

@: j.gizicki@rondo-distribution.pl



Piotr Misiak

Przedstawiciel Handlowy

Polska Południowa

T: +48 694 467 084

@: p.misiak@rondo-distribution.pl



Jarosław Dubiński

Przedstawiciel Handlowy

Polska Centralna i Północna

T: +48 509 172 420

@: j.dubinski@rondo-distribution.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce

Rondo Sp. z o.o.

Dział Dystrybucji

ul. Fabryczna 1A

34-300 Żywiec

www.rondo-distribution.pl

www.moggloves.pl

FB: mogpolska

IG: mogpolska

